

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕПАРАТА

Лесанит А01

1. Наименование вещества/материала

Название продукта Лесанит А01

Производитель ООО Лесанит
196233, Санкт-Петербург, Витебский пр. д. 101
Тел. +7 -951-686-31-18

2. Состав/информация об опасных ингредиентах

Ингредиент	CAS	Концентрация	Символ опасности
2-октил-4-изотиазолин-3-он	26530-20-1	8-10	R, S
Алкилдиметилбензил аммоний хлорид	61789-71-7	20-25	R, S

3. Виды опасного воздействия

Пути возможного поступления в организм	Через рот (при проглатывании), через кожу и слизистые оболочки глаз, вдыхание паров и аэрозоля
Острая токсичность	Опасен при проглатывании, сильно раздражает кожу и слизистые оболочки. Возможно общетоксическое действие
Поражаемые органы	Печень, дыхательная система, кожные покровы и слизистые оболочки, при попадании в желудок поражения желудочно-кишечного тракта
Симптомы острого отравления	Нарушение дыхания, кровообращения, головная боль. При попадании в желудок боли в животе, поражения органов пищеварения, печени оказывает местное раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки, может вызывать ожоги. Возможна потеря сознания

4. Меры первой помощи

При попадании в глаза	Немедленно промыть большим количеством воды в течение 15 минут. Обратиться к врачу
При попадании на кожу	Немедленно снять загрязненную одежду и обувь, промыть пораженные участки кожи большим количеством воды, затем с мылом и водой. При наличии раздражения обратится к врачу
При проглатывании	Не вызывать рвоту, вызвать врача
При вдыхании	Немедленно вывести пострадавшего на свежий воздух и обратится к врачу. При остановке дыхания – искусственное

дыхание. При потере сознания обеспечить покой

5. Меры и средства обеспечения пожарной безопасности

Показатели пожаро/взрывоопасности	Горючий продукт. При пожаре могут образовываться раздражающие и токсичные газы и/или испарения
Средства пожаротушения	Пена, сухие средства пожаротушения, углекислый газ
Особые опасности при пожаротушении	Не позволять попаданию стоков от пожаротушения в сточные канавы
Специальное защитное оборудование для пожарных	Автономный дыхательный аппарат, персональное защитное оборудование.
Утилизация остатков горения	Утилизация остатков горения и загрязненной воды после пожаротушения должна осуществляться в соответствии с местными нормативами

6. Меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций

Меры личной безопасности	Эвакуировать персонал в безопасные места. Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 7 и 8. Использовать средства индивидуальной защиты. Препарат имеет коррозионные свойства. В случае попадания препарата во время уборки, НЕМЕДЛЕННО снять всю загрязненную одежду и промыть с мылом и водой пораженные участки кожи. Препарат является раздражителем
Предупредительные меры по охране окружающей среды	Предотвратить попадание продукта в стоки. Не заражать поверхностную воду.
Способы дезактивации	Эвакуировать персонал в безопасные места. Тщательно вычистить зараженные поверхности. Впитать инертным поглощающим материалом. Смести или высосать пылесосом остатки и поместить в подходящий контейнер для утилизации

7. Правила обращения и хранения

Обращение	Избегать попадания на кожу и в глаза. О мерах по личной защите см. раздел 8. Использовать средства индивидуальной защиты. Перед началом работы с данным продуктом распланировать действия по оказанию первой помощи. Может вызвать сенсibilизацию у чувствительных людей при контакте с кожей. ПУСТЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ МОГУТ БЫТЬ ОПАСНЫ. После опорожнения контейнеров остаются следы продукта: придерживаться всех указаний Паспорта безопасности и инструкций на этикетке при работе с пустыми контейнерами. После окончания смены персонал должен принять душ. Курить, пить и принимать пищу на рабочих местах запрещается
Условия хранения	Хранить контейнеры плотно закрытыми в сухом, хорошо проветриваемом месте при температуре от +5°C до +45°C. Защищать препарат от воздействия прямых солнечных лучей. Открытые контейнеры должны быть аккуратно запечатаны и установлены в вертикальное положение для предотвращения утечки. Запрещается хранить продукт рядом с пищевыми

продуктами и питьевой водой. Допускается охлаждение до -25°C и замораживание. После размораживания перед использованием препарат необходимо нагреть до комнатной температуры и тщательно перемешать

8. Правила и меры по обеспечению безопасности персонала

Защита глаз	Плотно прилегающие защитные очки, щит для лица.
Защита рук	При работе с данным продуктом должны использоваться химически стойкие перчатки. Перчатки обеспечивают защиту от всех вредных воздействий. Соблюдайте инструкции относительно проницаемости и времени разрыва материала (время износа перчаток). Также обращайте внимание на конкретные условия эксплуатации, т. е. опасность порезов, абразивный износ, время контакта
Защита кожи и тела	Непроницаемая одежда
Защита дыхательных путей	Рекомендуемый тип фильтра: Респиратор с фильтром для улавливания органических паров
Гигиенические меры	Регулярная уборка помещений, чистка оборудования и одежды
Технические меры	Обеспечить адекватную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Использовать только на участках, оснащенных соответствующей принудительной вентиляцией

9. Физические и химические свойства

Физическое состояние	Прозрачная жидкость
Цвет	Слабо желтый
Запах	Характерный
pH	Не определено
Окислительные свойства	Нет
Давление паров	Не определено
Относительная плотность	$1,020 \pm 0,020 \text{ г/см}^3$
Показатель преломления	$1,384 \pm 0,002$
Насыпная плотность	Нет
Температура вспышки	Не определено
Растворимость в воде	Смешивается

10. Стабильность и химическая активность

Стабильность	Продукт стабилен при соблюдении рекомендуемых условий хранения
Материалы, контакта с которыми следует избегать	Несовместимо с сильными кислотами и окислителями, аминами, меркаптанами, сильными восстановителями
Информация об опасных продуктах разложения	Оксиды азота NOx

11. Токсикологическая информация

Острая токсичность	Летальная доза при введении в желудок 250 мг/кг (крысы)
Кумулятивность	Нет данных
Клиническая картина острого отравления	При попадании в организм рвота, потеря сознания
Раздражающее действие	При попадании на слизистые оболочки и кожу может вызвать ожоги

12. Воздействие на окружающую среду

Токсичность	Продукт опасен для водных организмов
-------------	--------------------------------------

13. Утилизация и/или захоронение отходов (остатков)

Предупредительные меры по охране окружающей среды	Предотвратить попадание продукта в стоки. Не заражать поверхностную воду
Уничтожение	Удалить в качестве особых отходов в соответствии с местными ограничениями. Не сбрасывать отходы в канализацию. Не заражать пруды, водные пути или каналы химическим соединением или использованным контейнером
Упаковка	Не использовать повторно пустые контейнеры

14. Правила транспортирования

Класс опасности	Продукт относится к 3му классу опасности – умеренно опасные вещества.
-----------------	---

15. Законодательная информация

Этикетка	Классификация и маркирование выполняется в соответствии с ГОСТ 19433-88
Меры безопасности	R22 Вещество вредное при проглатывании R34 Причиняет ожоги S26 При попадании в глаза немедленно смыть большим количеством воды S28 При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом S36/37/39 Работать в подходящей спецодежде, перчатках и с использованием средств защиты лица S45 При несчастном случае или ухудшении самочувствия немедленно обратиться к врачу

16. Дополнительная информация

Рекомендации по применению	Препарат «Лесанит А01» должен использоваться в соответствии с рекомендациями производителя ООО «Лесанит»
----------------------------	--