

Лесанит P02-C

Фунгицид широкого спектра действия для СОЖ

Описание Фунгицид (противогрибковое средство) широкого спектра действия, для уничтожения грибковых спор и предотвращения роста грибов и дрожжей. При введении в смазочно-охлаждающую жидкость фунгицид эффективно устраняет грибки и обеспечивает долговременную защиту от образования грибковых наростов и гниения

Применение

- смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ)
- концентраты СОЖ
- лакокрасочные материалы
- деревозащитные материалы

Обеспечивает превосходную защиту от грибковых организмов в сухой плёнке красок для наружного и внутреннего применения. Обеспечивает эффективное действие по предотвращению роста грибковых организмов в смазочно-охлаждающих жидкостях и других промышленных материалах

Активное вещество 3-йодо-2-пропинил-бутилкарбамат (IPBC)

CAS номер 55406-53-6

Физико-химические свойства

Физическое состояние	Жидкость
Внешний вид	Янтарный
Запах	Характерный
Активное вещество	28-35%
Плотность	1.070±0.020
Растворимость в воде	Смешивается

Дозировка	Жидкости для металлообработки (СОЖ)	0,05 – 3 %
	Печатные краски (полиграфические краски)	0,20 – 3,50 %
	Краска для внутреннего применения (плёночная защита)	0,40 – 0,50 %
	Внутритарная защита	0,05 – 0,50 %
	Адгезивы и герметики (влажная и отверждённая фазы)	0,09 – 1,00 %

Хорошая долговременная защита достигается только благодаря точной дозировке, которая зависит от условий службы покрытия, количества и частоты загрязнения, свойств покрытия и др.

Рекомендуется проверить выбранную дозировку в ходе лабораторных испытаний

Совместимость Совместим с большинством известных систем

Рекомендации по применению Можно добавлять в систему на любой стадии производственного процесса, если гарантируется его равномерное распределение по всему объёму продукта

Требования безопасности При работе использовать индивидуальные средства защиты
Избегать попадания препарата на кожу и в глаза. Оральная и кожная токсичность средней степени
В случае попадания препарата на открытые части тела, слизистые оболочки рта, носа и глаз – промыть большим количеством теплой воды и обратиться к врачу
О мерах по личной защите см. раздел 8 Паспорта безопасности
В концентрированной форме является ядовитым веществом и проявляет легкое агрессивное воздействие

Условия хранения Хранить в оригинальной таре плотно закрытым в сухом, хорошо проветриваемом помещении при температуре от +5°C до +25°C
Защищать от воздействия прямых солнечных лучей

Гарантийный срок хранения - 12 месяца

Упаковка Канистры 30 л
Бочки 200 л
Кубы 1000 л

Не предоставляется никаких гарантий, явных или подразумеваемых, касательно данного продукта, включая гарантии коммерческих качеств или пригодности к конкретной цели. Информация в данном документе носит информационный характер. Перед коммерческим использованием следует провести лабораторные испытания с целью определения пригодности использования продукции с конкретной среде или технологическом процессе